

舞台設備一覧

※詳細は金沢舞台にお問い合わせ下さい。

→(株)金沢舞台/076-266-0246

客席	定員	590席 (固定席 590席、可動席 0席)	
舞 台	間口	12.6m	
	奥行	9.0m	
	高さ	プロセニウムまで	5.4m
		暗転幕まで	5.1m
	脇舞台	なし	
	スノコまでの高さ	11.3m	
	舞台床面 材質	米檜板	
	緞帳	12秒	
	絞り緞帳	20秒	
	オーケストラピット(張出舞台)	不可	
	反響板	前幅	12.6m
		後幅	8.7m
		奥幅	7.5m
	吊りバトン	電動	なし
		手動	4本
	オーケストラひな段	なし	
	平台	0.9m × 1.8m	13台
		1.2m × 1.8m	6台
		0.9m × 2.7m	20台
		1.2m × 2.7m	10台
	並足(高さ×長さ×幅)	6寸 × 2尺1寸 × 3尺	20個
		6寸 × 2尺1寸 × 4尺	10個
	高足(高さ×長さ×幅)	6寸 × 2尺8寸 × 3尺	20個
		6寸 × 2尺8寸 × 4尺	10個
	所作台	あり	
	花道	なし	
	ピアノ	スタインウェイ	1台
		YAMAHA CF	1台
譜面台	52台		
指揮台	1台		
指揮者用譜面台	1台		
道具搬入口	間口・高さ	W3.8m × H2.9m	
	搬入機の種別	段差あり	
	駐車可能面積(大型車)	1台	
映写	スクリーン	あり	
	調光設備	東芝	
	設備総容量	240KVA	
	負荷回路数	116回路	
	電子クロスバー方式 (データ持込不可)	フェダー	40本
		プリセット	3段
	強電(・弱電)バッティング方式	サイリスタ調光フェダー	KW 本
		プリセット	段
オートトランス		KW 本	

照 明	記憶装置		なし
	センタースポットライト(クセノン)		1KW 2台
	アッパーホリゾンライト(71.72.63.78) [ハロゲン球]		500W 36灯 4色
	ローアホリゾンライト(72.59.22.40) [ハロゲン球]		300W 44灯 4色
	ボーダーライト(切替え)(w.w.72.78)		不可
		200W 2列	1列当たり54灯 8回路
	シーリングライト	1CL	1KW 1台 8回路
		2CL	1KW 3台 4回路 1KW 2台 2回路
	フロントライト	上手	1KW 3台 4回路
		下手	1KW 3台 4回路
	サスペンションライト(20AC)	回路1	1SUS 12回路(24口)
		回路2	2SUS 12回路(24口)
	トーメンタルライト	1KW 2台 2回路	1基 上・下
	フットライト		60W 48灯 4色
	可搬スポットライト	平凸	1KW 14台
		フレネル	1KW 33台
		平凸	0.5KW 12台
		フレネル	0.5KW 4台
	ステージコンセント		A型30A
		上手:純直可	#12回路
下手:純直可		#12回路	
他		奥12、前6回路	
予備電源		なし	
パネル(縦×横×足の長さ)		140cm×90cm×40cm 19枚	
楽 屋	洋室		3室(延べ143㎡)
	シャワー室		あり
音 響	調整卓	MAIN:不二音響	24IN 16OUT
		SUB	IN OUT
		可搬型:不二音響	8IN 6OUT
	プロセニアム スピーカー	ELECTRO-VOICE	4WAY 1台
	パワーアンプ	不二音響	200W 3台
	プロセニアム サイド スピーカー	ELECTRO-VOICE	3WAY 2台
			200W 2台 120W 2台
	ステージ スピーカー	ELECTRO-VOICE	2WAY 4台、2台、2台
	パワーアンプ 不二音響		200W 2台
			120W 3台
	ウォール スピーカー		なし
	パワーアンプ		なし
	シーリング スピーカー		なし
	パワーアンプ		なし
	カセット	TASCAM	2台
マイクロフォン(コンデンサー)	SONY	4本	
	SANKEN	1本	
マイクロフォン(ダイナミック)	SHURE	4本、4本、4本	
	SENNHEISER	3本、3本	

	AUDIO TECHNICA	3本
マイクロフォン(その他)	BEYER	2本
ワイヤレスマイク	RAMSA	CH
	800MHZ	2本
吊マイク		1基
マイク回路	舞台・ミキサー室	26回線
	舞台・中継室	回線
	客席・舞台	20回線
マルチコード		8CH 10m 2本
マイクスタンド	大	本
	中	6本
	小	4本
	ベース	9本
	ブーム	5本
	ストレート	3本

H27.1.31現在

※詳細は金沢舞台にお問い合わせ下さい→(株)金沢舞台/076-266-0246